



# FACTOR AE UREA®



## UREA 20% (20 g /100 g)

CREMA DÉRMICA

Venta Bajo Receta  
Industria Argentina

### FÓRMULA

Cada 100 g de CREMA contiene: UREA 20% (20,000 g). Excipientes: Vitamina A Palmitato 0,0138 g; Vitamina E Acetato 0,0138 g; Gliceril monoestearato 5,1000 g; Vaselina Líquida 4,0000 g; Propilenglicol 3,0000 g; Esencia de Aloe Vera 0,0200 g; Sepigel 305 3,1000 g (Poliacrilamida 1,2400 g; Isoparafina C13-14 0,6200 g; Polietilenglicol-7-Lauril éter 0,1705 g; Agua 1,0695 g); Optiphen 1,0000 g (2- Fenoxietanol 0,5500 g; 1,2 Octanediol 0,4500 g); Trietanolamina (10% V/V) csp pH 7,5; Agua Purificada c.s.p. 100,000 g.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Emoliente y protector de la piel. Humectante.  
Cód. ATC: D02AE01

### INDICACIONES

FACTOR AE UREA está indicado en aquellas afecciones que requieran una acción humectante enérgica sobre afecciones de la piel seca y agrietada de manos, cara y cuerpo. Xerosis ocasionada por diabetes, eccema atópico, ictiosis, hipersequedad, descamación o rugosidad pronunciadas que requieren una humectación profunda.

### ACCIÓN FARMACOLÓGICA

FACTOR AE UREA actúa tópicamente favoreciendo la humectación profunda de las distintas capas de la piel, por la atracción de agua (acción hidratante) ejercida por la urea.

### FARMACOCINÉTICA

La urea contenida en este medicamento se libera rápidamente y penetra principalmente en la capa córnea de la piel. Solo un porcentaje bajo penetra en la epidermis y en la dermis. La urea que pasa a la circulación sanguínea se elimina principalmente por la orina y en menor medida a través del sudor.

### POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

#### Adultos

Aplicar 2 a 3 veces al día sobre la piel dañada, o según indicación médica.

#### Modo de uso

Aplique una pequeña cantidad del medicamento sobre el área afectada. Masajea suavemente hasta que esté perfectamente distribuida. Lave sus manos inmediatamente después de usar este medicamento, a menos que sus manos sean parte del área tratada.

### CONTRAINDICACIONES

FACTOR AE UREA está contraindicado en personas sensibles a la urea, o a cualquier componente del producto.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Uso externo solamente. Evitar el contacto con los ojos y con el interior de la nariz o boca. Si se produjera irritación, interrumpir la aplicación temporalmente y consultar con el médico. Usar con precaución sobre la cara o sobre piel inflamada o lastimada.

#### Interacciones medicamentosas

No se han descrito ya que su acción es tópica a nivel de la piel.

#### Embarazo

No hay estudios hechos en humanos ni en animales. Solamente el médico podrá evaluar los beneficios y riesgos del uso del medicamento en mujeres embarazadas.

1



#### Lactancia

Las mínimas cantidades de urea que pudieran ser absorbidas, podrían distribuirse por la leche materna. Sin embargo, hasta la fecha, no se han documentado problemas en humanos.

#### Uso en geriatría

No se han informado problemas atribuibles a este medicamento en este grupo etario.

#### Uso en Pediatría

El uso de este medicamento no ha sido estudiado en población pediátrica. Por lo tanto, no está indicado en niños.

### REACCIONES ADVERSAS

No se han reportado hasta el momento.

### SOBREDOSIFICACIÓN

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



### PRESENTACIÓN

Envases con 200 g.

Fecha de última revisión: abril de 2022.

### FORMA DE CONSERVACIÓN

- Conservar entre 15 y 30 °C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Certificado N° 58.998

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Boycá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

E-5287-01 / D5623 / Act.: 11/2022

# CASASCO

2

